

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV



## Tankguard Storage Comp B

### ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor produktu

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Názov výrobku            | : Tankguard Storage Comp B |
| UFI                      | : UF12-A0NC-A00T-P3T6      |
| Kód výrobku              | : 739                      |
| Popis výrobku            | : Vytvrdzovacie činidlo.   |
| Typ Výrobku              | : Kvapalina.               |
| Iný spôsob identifikácie | : Nie je k dispozícii.     |

#### 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie v povlakoch - Priemyselné použitie  
Použitie v povlakoch - Profesionálne použitie

#### 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Norway

Tel: + 47 33 45 70 00  
Fax: +47 33 45 72 42  
E-mail: SDSJotun@jotun.no

#### Národný kontakt

Valor, s.r.o  
Senecká cesta 18  
P.O.Box 19  
820 05 Bratislava  
tel. + 421 2 43 71 26 71-2  
fax + 421 2 43 71 26 70  
SDSJotun@jotun.com

#### 1.4 Núdzové telefónne číslo

Toxikologické a informačné centrum  
Limbov'a 5  
833 05 Bratislava  
Slovensko  
tel/fax: +421 2 54 77 41 66

### ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku : Zmes

#### Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
STOT RE 2, H373 (ľadviny)  
Aquatic Chronic 2, H411

Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

Úplný text H-viet deklarovaných vyššie pozrite v časti 16.

Viac informácií o vplyve na ľudské zdravie a symptómoch je uvedených v bode 11.

### 2.2 Prvky označovania

Piktogramy nebezpečnosti :



**Výstražné slovo** : Nebezpečenstvo.

**Výstražné upozornenia** : H302 - Škodlivý po požití.  
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.  
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.  
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (ľadviny)  
H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

### Bezpečnostné upozornenia

**Všeobecné** : Nie je použiteľné.

**Prevenia** : P280 - Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare alebo ochranu tváre.  
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  
P260 - Nevdychujte pary alebo aerosóly.  
P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

**Odozva** : P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.  
P304 + P310 - PO VDÝCHNUTÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.  
P301 + P310, P330, P331 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.  
P303 + P361 + P353, P310 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.  
P363 - Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.  
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.  
P333 + P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorí vyrážka: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.  
P305 + P351 + P338, P310 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

**Uchovávanie** : Nie je použiteľné.

**Zneškodňovanie** : P501 - Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

**Nebezpečné prísady** : formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated m-phenylenebis(methylamine)  
4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)

**Doplňujúce prvky označovania** : Nie je použiteľné.

**Príloha XVII – obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov** : Nie je použiteľné.

### Osobitné požiadavky na obaly

Tankguard Storage Comp B

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

Nádoby vybavené bezpečnostnými uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi : Nie je použiteľné.

Hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých : Nie je použiteľné.

2.3 Iná nebezpečnosť

Výrobok spĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XIII : Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácii : Nie sú známe.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi : Zmes

| Názov výrobku/prísady                                                                   | Identifikátory                                                                     | %         | Klasifikácia                                                                                                                                            | Špecifické konc. limity, M-faktory a odhady ATE               | Typ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated                                    | REACH #: 01-2119541673-38<br>EC: 603-894-6<br>CAS: 135108-88-2                     | ≥25 - ≤50 | Acute Tox. 3, H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373<br>(ľadviny) (orálny)<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Orálne] = 300 mg/kg                                      | [1] |
| fenylmetanol                                                                            | REACH #: 01-2119492630-38<br>EC: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Index: 603-057-00-5 | ≥25 - ≤48 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                          | ATE [Orálne] = 1230 mg/kg<br>ATE [Inhalácia (pary)] = 11 mg/l | [1] |
| Formaldehyde, oligomeric reaction products with phenol and m-phenylenebis (methylamine) | REACH #: Polymér<br>EC: 500-137-0<br>CAS: 57214-10-5                               | ≤10       | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                        | M [Akútne] = 1<br>M [Chronické] = 1                           | [1] |
| m-phenylenebis (methylamine)                                                            | REACH #: 01-2119480150-50<br>EC: 216-032-5<br>CAS: 1477-55-0                       | ≤6.8      | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>EUH071         | ATE [Orálne] = 980 mg/kg<br>ATE [Inhalácia (pary)] = 11 mg/l  | [1] |
| 4,4'-methylenebis (cyclohexylamine)                                                     | REACH #: 01-2119541673-38<br>EC: 217-168-8<br>CAS: 1761-71-3                       | ≤5        | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373<br>(pečeň)                                      | ATE [Orálne] = 500 mg/kg                                      | [1] |
| salicylic acid                                                                          | REACH #:                                                                           | <3        | Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                      | ATE [Orálne] = 500                                            | [1] |

**Tankguard Storage Comp B**

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

|  |                                                   |  |                                                                                                             |       |  |
|--|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|  | 01-2119486984-17<br>EC: 200-712-3<br>CAS: 69-72-7 |  | Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361d<br><br><b>Úplný text H-viet deklarovaných vyššie pozrite v časti 16.</b> | mg/kg |  |
|--|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

Neexistujú žiadne dodatočné prísady, ktoré by, podľa aktuálnych znalostí dodávateľa a v používaných koncentráciách, boli klasifikované ako nebezpečné zdraviu, či prostrediu, boli PBT, alebo vPvB, alebo boli látky vzbudzujúce rovnaké obavy, alebo mali priradený expozičný limit na pracovisku a museli by byť teda zahrnuté v tejto sekcii.

### Typ

[1] Látka, klasifikovaná ako riziková pre zdravie, alebo životné prostredie

Maximálne prípustné pracovné dávky, ak sú k dispozícii, sú na zozname v Sekcii 8.

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1 Opis opatrení prvej pomoci

- Všeobecné** : V prípade pochybnosti, alebo keď symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrovanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizovanej polohy a privolajte lekárske ošetrovanie.
- Pri zasiahnutí očí** : Skontrolujte a odstráňte všetky kontaktné šošovky. Okamžite vyplachujte oči prúdom vody po dobu aspoň 15 minút, držiak zdvihnuté viečka. Okamžite vyhľadajte lekárske ošetrovanie.
- Inhalačne** : Vyneste na čerstvý vzduch. Udržujte osoby v teple a pokoji. Ak postihnutý nedýcha, dýchanie je nepravdivé, alebo má zástavu dýchania, poskytnite umelé dýchanie, alebo nechajte vycvičeným personálom zaviesť kyslík.
- Pri styku s pokožkou** : Odstráňte kontaminované šatstvo a obuv. Umyte pokožku starostlivo mydlom a vodou, alebo použite uznávaný prípravok na čistenie pokožky. **NEPOUŽÍVAJTE** rozpúšťadlá alebo riedidlá.
- Pri požití** : Ak dôjde k požití, okamžite vyhľadajte lekárske ošetrovanie a ukážte túto nádobu, alebo etiketu. Udržujte osoby v teple a pokoji. Nevyvolávajte zvracanie.
- Ochrana osôb poskytujúcich prvú pomoc** : Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávaná. Ak existuje ešte podozrenie na prítomnosť výparov, záchranca by mal mať vhodnú masku, alebo samostatný dýchací prístroj. Pre osobu, poskytujúcu pomoc, môže byť nebezpečné dávať dýchanie z úst do úst. Pred zoblečením kontaminované šatstvo dôkladne opláchnite vodou, alebo používajte rukavice.

### 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje. Zmes bola hodnotená podľa konvencií nariadenia CLP (ES) č. 1272/2008 a v súlade s ním je klasifikovaná pre ekologicko toxikologické vlastnosti. Pre detaily pozri Sekcie 2 a 3.

Vystavenie účinkom výparov rozpúšťadlovej zložky nad maximálne prípustný limit môže mať nepriaznivé zdravotné účinky, napríklad podráždenie slizníc a dýchacieho aparátu, ako aj negatívne účinky na ľadviny, pečeň a centrálnu nervovú sústavu. Symptómy a príznaky zahŕňujú bolesti hlavy, závrate, únavu, svalovú slabosť, ospalosť a v extrémnom prípade, stratu vedomia.

Rozpúšťadlá môžu spôsobiť niektoré z vyššie popísaných účinkov ak sa absorbujú cez pokožku. Opakovaný alebo dlhodobý kontakt so zmesou môže spôsobiť odstránenie prirodzeného tuku z kože, čo môže viesť k nealergickej kontaktnej dermatitíde a k absorpcii cez kožu.

Ak strekne do očí, kvapalina môže spôsobiť podráždenie a vratné poškodenie.

Požitie môže spôsobiť nevoľnosť, hnačku a zvracanie.

Pri tomto sa berú do úvahy (tam, kde sú známe) oneskorené a okamžité účinky a tiež chronické účinky zložiek pri krátkodobej a dlhodobej expozícii orálnou, inhalačnou a dermálnou cestou expozície a kontaktom s očami.

Obsahuje formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated, m-phenylenebis(methylamine), 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine). Môže vyvolať alergickú reakciu.

### Znaky/symptómy nadmernej expozície

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- Pri zasiahnutí očí** : Nepriaznivé symptómy môžu zahŕňať nasledovné:  
bolesť  
slzenie  
sčervenanie
- Inhalačne** : Žiadne špecifické údaje.
- Pri styku s pokožkou** : Nepriaznivé symptómy môžu zahŕňať nasledovné:  
bolesť alebo podráždenie  
sčervenanie  
môže dôjsť k tvorbe pľuzgierov
- Pri požití** : Nepriaznivé symptómy môžu zahŕňať nasledovné:  
bolesti žalúdka

### 4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

- Poznámky pre lekára** : Ak dôjde k vdýchnutiu rozkladných produktov vzniknutých v ohni, symptómy sa môžu objaviť oneskorene. Zasiahnutú osobu môže byť potrebné lekársky sledovať 48 hodín.
- Špecifická liečba** : Žiadna špeciálna liečba.

Pozri toxikologickú informáciu (Sekcia 11)

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky** : Odporúčané: Pena vzdorujúca alkoholu, CO<sub>2</sub>, prášky, rozprášená voda.
- Nevhodné hasiace prostriedky** : Nepoužívajte prúd vody.

### 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

- Ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi** : Pri požiari vzniká hustý čierny dym. Vystavenie účinkom rozkladných produktov môže spôsobiť ohrozenie zdravia.
- Nebezpečné produkty horenia** : V rozkladných produktov môžu byť nasledovné materiály: oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, dym, oxidy dusíka.

### 5.3 Rady pre požiarnikov

- Zvláštne ochranné postupy, určené pre požiarnikov** : Nádoby ohrozené požiarom ochladzujte vodou. Materiál uniknutý z požiaru nenechajte vniknúť do kanalizácie alebo vodných tokov.
- Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky** : Môže byť potrebný vhodný dýchací prístroj.

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

- Pre iný ako pohotovostný personál** : Vylúčte zdroje zážihu a vetrajte priestor. Vyvarujte sa dýchaniu pár alebo hmiel. Riadte sa ochrannými opatreniami vymenovanými v sekciách 7 a 8.
- Pre pohotovostný personál** : Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch. Pozrite aj informácie v časti „Pre iný ako pohotovostný personál“.

- 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie** : Zabráňte vniknutiu do odtokových kanálov, alebo vodných tokov. Ak výrobok kontaminuje jazerá, rieky, alebo kanalizáciu, informujte príslušné úrady v súlade s miestnymi predpismi.

**Tankguard Storage Comp B**

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

: Zachyťte a pozbierajte uniknutý materiál pomocou nehorľavého absorbčného materiálu, piesku, zeminy, vermikulitu, kremeliny a preneste ho do odpadovej nádoby na likvidáciu podľa miestnych predpisov (Pozri bod 13). Podľa možnosti čistite saponátom. Nepoužívajte rozpúšťadlá.

### 6.4 Odkaz na iné oddiely

: Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.  
Pozri bod 8 - Informácie o vhodných osobných ochranných pomôckach.  
Pozri bod 13 - ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

### 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte vzniku horľavej alebo explozívnej koncentrácie pár vo vzduchu a vyvarujte sa koncentráciám pár vyšším ako maximálna prípustná koncentrácia.  
Okrem toho, výrobok by sa mal používať len v priestoroch, kde nie sú nechránené svetlá a iné zdroje zážihu.  
Chránenie elektrických zariadení má zodpovedať vhodnému štandardu.  
Zmes sa môže elektrostaticky nabíjať, preto pri presune z nádoby do nádoby vždy používajte uzemňovacie vodiče.  
Operátori musia mať antistatickú obuv a odev a dlážky majú byť vodivého typu.  
Nepribližujte sa k zdrojom tepla, iskier a k plameňu. Nepoužívajte iskriace nástroje.  
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Zabráňte vdychovaniu prachu, čiastočiek, aerosólu a hmly vznikajúcej pri používaní tejto zmesi. Vyvarujte sa inhalácii prachu z brúsenia.  
Pri manipulácii, spracovaní a skladovaní materiálu je jedenie, pitie a fajčenie zakázané.  
Nasadzte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8).  
Nikdy nevyprázdňuj tlakovaním. Nie je stavaná ako tlaková nádoba.  
Vždy skladujte v nádobách z rovnakého materiálu ako pôvodná nádoba.  
Dodržujte zákony o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku.  
Zabráňte vniknutiu do odtokových kanálov, alebo vodných tokov.

#### Informácie o ochrane proti požiaru a výbuchu

Pary sú ťažšie ako vzduch a môžu sa šíriť pri dlážke. Výpary tvoria so vzduchom výbušnú zmes.

Ak operátori, či už rozprašujú, alebo nie, musia pracovať vnútri striekacieho boxu, samotná ventilácia nebude vo všetkých prípadoch stačiť na kontrolu častíc a pár rozpúšťadla. V takých prípadoch musia počas striekania, a inak dovedy, kým koncentrácie častíc a pár rozpúšťadiel neklesli pod max. povolenú hladinu, používať respirátor s núteným príivodom vzduchu.

### 7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte v súlade s miestnymi predpismi.

#### Poznámky o spoločnom skladovaní

Neskladujte v blízkosti: oxidačné činidlá, silné alkálie, silné kyseliny.

#### Ďalšie informácie o podmienkach skladovania

Riadte sa opatreniami na etikete. Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nevystavujte teplu alebo priamemu slnečnému svetlu. Nepribližujte k zdrojom zážihu. Zákaz fajčiť. Zabráňte prístupu nepovolaným osobám. Nádoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opäť utiesniť a uložiť v stojatej polohe, aby nedošlo k úniku.

#### Smernica Seveso – prah oznamovacej povinnosti

##### Kritériá nebezpečenstva

| Kategória | Notifikačný prah a prah MAPP | Prah pre správy o bezpečnosti |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| E2        | 200 tonne                    | 500 tonne                     |

Pozri technický list pre získanie ďalších informácií.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

**Odporúčania** : Nie je k dispozícii.



Tankguard Storage Comp B

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

Riešenia špecifické pre priemyselný sektor : Nie je k dispozícii.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

8.1 Kontrolné parametre

Expozičné limity v pracovnom prostredí

Nie sú známe informácie o expozičných limitoch.

Odporúčané monitorovacie postupy : Je potrebné vychádzať z noriem na monitorovanie, napríklad: Európska norma EN 689 (Ovzdušie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalačnej expozície chemickým látkam na porovnanie s limitnými hodnotami a stratégia merania) Európska norma EN 14042 (Ovzdušie na pracovisku. Pokyny pre aplikáciu a použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam) Európska norma EN 482 (Ovzdušie na pracovisku. Všeobecné požiadavky na účinnosť postupov merania chemických látok) Bude potrebné vychádzať aj z národných usmerňujúcich dokumentov týkajúcich sa metód určovania nebezpečných látok.

DNEL/DMEL

| Názov výrobku/prísady                                | Typ  | Expozícia            | Hodnota           | Ohrozená skupina    | Účinky    |
|------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 0.2 mg/m³         | Pracovníci          | Systémový |
|                                                      | DNEL | Dlhodobý Dermálne    | 2 mg/kg bw/deň    | Pracovníci          | Systémový |
|                                                      | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 2 mg/m³           | Pracovníci          | Systémový |
|                                                      | DNEL | Krátkodobý Dermálne  | 6 mg/kg bw/deň    | Pracovníci          | Systémový |
|                                                      | DNEL | Dlhodobý Orálne      | 4 mg/kg bw/deň    | Široké obyvateľstvo | Systémový |
|                                                      | DNEL | Dlhodobý Dermálne    | 4 mg/kg bw/deň    | Široké obyvateľstvo | Systémový |
|                                                      | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 5.4 mg/m³         | Široké obyvateľstvo | Systémový |
|                                                      | DNEL | Dlhodobý Dermálne    | 8 mg/kg bw/deň    | Pracovníci          | Systémový |
|                                                      | DNEL | Krátkodobý Orálne    | 20 mg/kg bw/deň   | Široké obyvateľstvo | Systémový |
|                                                      | DNEL | Krátkodobý Dermálne  | 20 mg/kg bw/deň   | Široké obyvateľstvo | Systémový |
| fenylmetanol                                         | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 22 mg/m³          | Pracovníci          | Systémový |
|                                                      | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 27 mg/m³          | Široké obyvateľstvo | Systémový |
|                                                      | DNEL | Krátkodobý Dermálne  | 40 mg/kg bw/deň   | Pracovníci          | Systémový |
|                                                      | DNEL | Krátkodobý Inhalačne | 110 mg/m³         | Pracovníci          | Systémový |
|                                                      | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 0.2 mg/m³         | Pracovníci          | Miestny   |
| m-phenylenebis(methylamine)                          | DNEL | Dlhodobý Dermálne    | 0.33 mg/kg bw/deň | Pracovníci          | Systémový |
|                                                      | DNEL | Dlhodobý Inhalačne   | 1.2 mg/m³         | Pracovníci          | Systémový |
|                                                      | DNEL | Krátkodobý Dermálne  | 0.63 mg/kg bw/deň | Pracovníci          | Systémový |
| 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)                   | DNEL | Krátkodobý           | 1.5 mg/m³         | Pracovníci          | Systémový |
|                                                      | DNEL | Krátkodobý           |                   | Pracovníci          | Systémový |

**Tankguard Storage Comp B**

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

|                |      |                    |                        |                                     |           |
|----------------|------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| salicylic acid | DNEL | Inhalačne          | 0.21 mg/kg bw/deň      | Pracovníci                          | Systémový |
|                | DNEL | Dermálne           | 0.5 mg/m <sup>3</sup>  | Pracovníci                          | Systémový |
|                | DNEL | Inhalačne          | 0.125 mg/kg bw/deň     | Pracovníci                          | Systémový |
|                | DNEL | Dermálne           | 0.125 mg/kg bw/deň     | Široké obyvateľstvo [Spotrebitelia] | Systémový |
|                | DNEL | Dlhodobý Orálne    | 0.053 mg/kg bw/deň     | Pracovníci                          | Systémový |
|                | DNEL | Dlhodobý Dermálne  | 0.13 mg/m <sup>3</sup> | Pracovníci                          | Systémový |
|                | DNEL | Inhalačne          | 1 mg/kg bw/deň         | Široké obyvateľstvo                 | Systémový |
|                | DNEL | Dlhodobý Orálne    | 1 mg/kg bw/deň         | Široké obyvateľstvo                 | Systémový |
|                | DNEL | Dermálne           | 2.3 mg/kg bw/deň       | Pracovníci                          | Systémový |
|                | DNEL | Dlhodobý Dermálne  | 4 mg/kg bw/deň         | Široké obyvateľstvo                 | Systémový |
|                | DNEL | Krátkodobý Orálne  | 4 mg/m <sup>3</sup>    | Široké obyvateľstvo                 | Systémový |
|                | DNEL | Dlhodobý Inhalačne | 5 mg/m <sup>3</sup>    | Pracovníci                          | Miestny   |
|                | DNEL | Inhalačne          | 5 mg/m <sup>3</sup>    | Pracovníci                          | Systémový |

### PNEC

| Názov výrobku/prísady                                 | Médium použité pre testovanie | Hodnota         | Použitá metóda |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| fenylmetanol<br><br>4,4'-methylenbis(cyclohexylamine) | Čerstvá voda                  | 1 mg/l          | -              |
|                                                       | Morský                        | 0.1 mg/l        | -              |
|                                                       | Čistička odpadových vôd       | 39 mg/l         | -              |
|                                                       | Sladkovodné usadeniny         | 5.27 mg/kg dwt  | -              |
|                                                       | Morské usadeniny              | 0.527 mg/kg dwt | -              |
|                                                       | Pôda                          | 0.456 mg/kg dwt | -              |
|                                                       | Čerstvá voda                  | 0.008 mg/l      | -              |
|                                                       | Morský                        | 0.0008 mg/l     | -              |
|                                                       | Čistička odpadových vôd       | 80 mg/l         | -              |
|                                                       | Sladkovodné usadeniny         | 0.39 mg/kg dwt  | -              |
|                                                       | Morské usadeniny              | 0.039 mg/kg dwt | -              |
|                                                       | Pôda                          | 0.072 mg/kg dwt | -              |

### 8.2 Kontroly expozície

#### Primerané technické zabezpečenie

: Zabezpečte primerané vetranie. Kde je to možné, treba to dosiahnuť použitím miestnej odsávacej ventilácie a dobrými všeobecnými podmienkami vetrania. Ak tieto nedostačujú na udržanie koncentrácie častíc a pár rozpúšťadla pod maximálnou prípustnou hranicou, treba použiť vhodné ochranné prostriedky dýchania.

#### Individuálne ochranné opatrenia

##### Hygienické opatrenia

: Po manipulácii s výrobkom, pred jedlom, fajčením, používaním toalety a pred koncom pracovnej doby si dôkladne umyte ruky, predlaktia a tvár. Použite vhodný postup na odstránenie potenciálne kontaminovaných odevov. Je zakázané vynieť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Pred opätovným použitím kontaminované šatstvo vyperte. Zabezpečte, aby stanice na oplachovanie očí a bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska.



## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

**Ochrany očí/tváre** : Ak odhad možných rizík naznačuje nutnosť vyhýbať sa rozstreknutej kvapaline, oparu, plynom a prachu, treba používať certifikované ochranné pomôcky pre oči. V prípade možnosti kontaktu sa musí používať nasledujúca ochrana, ak z hodnotenia nevyplynie vyšší stupeň ochrany: chemické ochranné okuliare a/alebo tvárový štít. V prípade nebezpečenstva spojeného s inhaláciou môže byť namiesto toho potrebný celotvárový respirátor.

### Ochrana kože

#### Ochrana rúk

Neexistuje jeden materiál rukavíc alebo ich kombinácia, ktorá by zabezpečila neobmedzenú odolnosť proti každej jednotlivkej chemickej látke, alebo kombinácii chemických látok.

Čas prieniku musí presahovať čas ukončenia používania výrobku.

Pokyny a informácie poskytnuté výrobcom rukavíc v súvislosti s používaním, skladovaním, údržbou a výmenou sa musia rešpektovať.

Rukavice by sa mali vymieňať pravidelne a vždy v prípade, keď sa zistia akékoľvek známky poškodenia materiálu rukavíc.

Vždy dbajte na to, aby rukavice boli bez kazov a aby sa správne skladovali a používali.

Funkčnosť, alebo účinnosť rukavice sa môže znížiť fyzickým alebo chemickým poškodením a nedostatočnou údržbou.

Bariérové krémy môžu pomôcť chrániť nechránené časti pokožky, ale nemali by sa použiť ak už k zasiahnutiu došlo.

#### Rukavice

Používajte vhodné rukavice testované podľa ISO 374-1:2016.

Odporúčané, rukavice(čas na prekonanie prekážky) > 8 hodín: Viton® (> 0.7 mm), 4H/Silver Shield® (> 0.07 mm), neoprén (> 0.35 mm)

Možno použiť, rukavice(čas na prekonanie prekážky) 4 - 8 hodín: butylový kaučuk (> 0.4 mm), nitrilový kaučuk (> 0.4 mm), PVC (> 0.5 mm)

Pre správnu voľbu ochranných rukavíc, so zameraním na ich chemickú odolnosť, vyhľadajte odporúčania dodávateľa chemicky odolných rukavíc.

Používateľ sa musí presvedčiť, že pre manipuláciu s týmto materiálom bol zvolený najvhodnejší typ rukavíc a zohľadnili sa pritom špeciálne podmienky používania, zahrnuté v hodnotení rizík pre používateľa.

**Ochrana tela** : Pracovníci by mali nosiť antistatické odevy z prírodných vlákien alebo z tepelne odolných syntetických vlákien.

**Iná ochrana pokožky** : Vhodná obuv a akékoľvek dodatočné opatrenia na ochranu pokožky by sa mali vybrať na základe vykonávanej úlohy a s ňou spojených rizík a pred manipuláciou s týmto výrobkom by ich mal schváliť špecialista.

**Ochrana dýchacích ciest** : Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám vyšším ako maximálne prípustné, musia používať vhodné, certifikované respirátory. Pri aplikácii výrobku použite ochrannú masku s uhlíkovým a protiprachovým filtrom (ako kombinácia filtrov A2-P2) V uzavretých priestoroch použite dýchacie prístroje na čerstvý, alebo stlačený vzduch. Pri aplikácii váľčekom alebo štetcom zvážte použitie uhlíkového filtra.

**Kontroly environmentálnej expozície** : Zabráňte vniknutiu do odtokových kanálov, alebo vodných tokov.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Podmienky merania všetkých vlastností sú pri štandardnej teplote a tlaku, pokiaľ nie je uvedené inak.

### 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

#### Vzhľad

**Skupenstvo** : Kvapalina.

**Farba** : Bezfarebná(ý).

**Zápach** : Charakteristický.

**Prahová hodnota zápachu** : Nie je použiteľné.

**Teplota topenia/tuhnutia** : Nie je použiteľné.

**Tankguard Storage Comp B**

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

|                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah</b> | : Najnižšia známa hodnota: 205.3°C (401.5°F) (fenylmetanol). Vážený priemer: 230.7°C (447.3°F)                                    |
| <b>Horľavosť</b>                                   | : Nie je použiteľné.                                                                                                              |
| <b>Dolná a horná medza výbušnosti</b>              | : 1.3 - 13%                                                                                                                       |
| <b>Teplota vzplanutia</b>                          | : Uzavretej nádobe: 100°C                                                                                                         |
| <b>Teplota samovznietenia</b>                      | : Najnižšia známa hodnota: 300°C (572°F) (4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)).                                                    |
| <b>Teplota rozkladu</b>                            | : Nie je k dispozícii.                                                                                                            |
| <b>pH</b>                                          | : Nie je použiteľné.                                                                                                              |
| <b>Viskozita</b>                                   | : Kinematický (40°C): >20.5 mm²/s                                                                                                 |
| <b>Rozpustnosť vo vode</b>                         | : studenej vode Nie je rozpustné<br>horúca voda Nie je rozpustné                                                                  |
| <b>Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda</b>      | : Nie je k dispozícii.                                                                                                            |
| <b>Tlak pár</b>                                    | : Najvyššia známa hodnota: 0.007 kPa (0.05 mmHg) (pri 20° C) (fenylmetanol).<br>Vážený priemer: 0.003 kPa (0.02 mmHg) (pri 20° C) |
| <b>Rýchlosť odparovania</b>                        | : 0.007 (fenylmetanol) v porovnaní s butyl acetát                                                                                 |
| <b>Hustota</b>                                     | : 1.07 g/cm³                                                                                                                      |
| <b>Hustota pár</b>                                 | : Najvyššia známa hodnota: 3.7 (Vzduch = 1) (fenylmetanol).                                                                       |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>                          | : Nie je k dispozícii.                                                                                                            |
| <b>Oxidačné vlastnosti</b>                         | : Nie je k dispozícii.                                                                                                            |
| <b>Vlastnosti častíc</b>                           |                                                                                                                                   |
| <b>Stredná veľkosť častíc</b>                      | : Nie je použiteľné.                                                                                                              |

### 9.2 Iné informácie

Žiadne ďalšie informácie.

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

|                                               |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivita</b>                        | : Pre tento výrobok a jeho zložky nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje zo skúšok, týkajúce sa reaktivity.                           |
| <b>10.2 Chemická stabilita</b>                | : Za odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienok stabilná (Pozri Sekciu 7).                                                        |
| <b>10.3 Možnosť nebezpečných reakcií</b>      | : Pri normálnych podmienkach skladovania a používania nedochádza k nebezpečným reakciám.                                                   |
| <b>10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť</b> | : Pri expozícii vysokým teplotám môžu vzniknúť škodlivé rozkladné produkty.                                                                |
| <b>10.5 Nekompatibilné materiály</b>          | : Aby ste zabránili silným exotermickým reakciám, nepribližujte k nasledovným materiálom: oxidačné činidlá, silné alkálie, silné kyseliny. |
| <b>10.6 Nebezpečné produkty rozkladu</b>      | : V rozkladných produktoch môžu byť nasledovné materiály: oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, dym, oxidy dusíka.                                 |

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje. Zmes bola hodnotená podľa konvencií nariadenia CLP (ES) č. 1272/2008 a v súlade s ním je klasifikovaná pre ekologicko toxikologické vlastnosti. Pre detaily pozri Sekcie 2 a 3.

Vystavenie účinkom výparov rozpúšťadlovej zložky nad maximálne prípustný limit môže mať nepriaznivé zdravotné účinky, napríklad podráždenie slizníc a dýchacieho aparátu, ako aj negatívne účinky na ľadviny, pečeň a centrálnu nervovú sústavu. Symptómy a príznaky zahŕňujú bolesti hlavy, závrate, únavu, svalovú slabosť, ospalosť a v extrémnom prípade, stratu vedomia.

Rozpúšťadlá môžu spôsobiť niektoré z vyššie popísaných účinkov ak sa absorbujú cez pokožku. Opakovaný alebo dlhodobý kontakt so zmesou môže spôsobiť odstránenie prirodzeného tuku z kože, čo môže viesť k nealergickej

**Tankguard Storage Comp B**

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

kontaktnej dermatitíde a k absorpcii cez kožu.

Ak strekne do očí, kvapalina môže spôsobiť podráždenie a vratné poškodenie.

Požitie môže spôsobiť nevoľnosť, hnačku a zvracanie.

Pri tomto sa berú do úvahy (tam, kde sú známe) oneskorené a okamžité účinky a tiež chronické účinky zložiek pri krátkodobej a dlhodobej expozícii orálnou, inhalačnou a dermálnou cestou expozície a kontaktom s očami.

Obsahuje formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated, m-phenylenebis(methylamine), 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine). Môže vyvolať alergickú reakciu.

### Akútna toxicita

| Názov výrobku/prísady                                | Výsledok    | Druhy | Dávka      | Expozícia |
|------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|-----------|
| formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated | LD50 Orálne | Krysa | 300 mg/kg  | -         |
| fenylmetanol                                         | LD50 Orálne | Krysa | 1230 mg/kg | -         |
| m-phenylenebis(methylamine)                          | LD50 Orálne | Krysa | 980 mg/kg  | -         |

### Odhad akútnej toxicity

| Názov výrobku/prísady                                | Orálne (mg/kg) | Dermálne (mg/kg) | Pri nadýchaní (plyny) (ppm) | Pri nadýchaní (pary) (mg/l) | Pri nadýchaní (prachové častice a hmly) (mg/l) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Tankguard Storage Comp B                             | 544.5          | N/A              | N/A                         | 24.6                        | N/A                                            |
| formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated | 300            | N/A              | N/A                         | N/A                         | N/A                                            |
| fenylmetanol                                         | 1230           | N/A              | N/A                         | 11                          | N/A                                            |
| m-phenylenebis(methylamine)                          | 980            | N/A              | N/A                         | 11                          | N/A                                            |
| 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)                   | 500            | N/A              | N/A                         | N/A                         | N/A                                            |
| salicylic acid                                       | 500            | N/A              | N/A                         | N/A                         | N/A                                            |

### Podráždenie/poleptanie

| Názov výrobku/prísady              | Výsledok                  | Druhy                          | Hodnotenie | Expozícia               | Pozorovanie |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| fenylmetanol                       | Oči - Mierne dráždivé     | Cicavec – druh neurčený králik | -          | -                       | -           |
| m-phenylenebis(methylamine)        | Oči - Silne dráždidlo     | králik                         | -          | 24 hodín 50 µg          | -           |
|                                    | Pokožka - Silne dráždidlo | králik                         | -          | 24 hodín 750 µg         | -           |
| 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine) | Oči - Silne dráždidlo     | králik                         | -          | 24 hodín 10 microliters | -           |
| salicylic acid                     | Oči - Mierne dráždivé     | Cicavec – druh neurčený        | -          | -                       | -           |
|                                    | Pokožka - Mierne dráždivé | Cicavec – druh neurčený        | -          | -                       | -           |

### Senzibilizácia

| Názov výrobku/prísady              | Expozičná dráha | Druhy                   | Výsledok       |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| m-phenylenebis(methylamine)        | pokožka         | Cicavec – druh neurčený | Senzibilizácia |
| 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine) | pokožka         | Cicavec – druh neurčený | Senzibilizácia |

### Mutagenita

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Tankguard Storage Comp B

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### Karcinogenita

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

### Reprodukčná toxicita

| Názov výrobku/prísady | Materská toxicita | Plodnosť | Vývojový toxín | Druhy | Dávka                | Expozícia |
|-----------------------|-------------------|----------|----------------|-------|----------------------|-----------|
| salicylic acid        | -                 | -        | Pozitívny      | Krysa | Orálne:<br>150 mg/kg | -         |

**Vývojové účinky** : Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

**Účinky na plodnosť** : Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

### Teratogenita

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

### Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

### Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

| Názov výrobku/prísady                                                                   | Kategória                  | Expozičná dráha | Cieľové Orgány   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine) | Kategória 2<br>Kategória 2 | orálny<br>-     | ľadviny<br>pečeň |

### Aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

## 11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

### 11.2.1 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Nie je k dispozícii.

### 11.2.2 Iné informácie

Nie je k dispozícii.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1 Toxicita

Pre zmes samotnú nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Zabráňte vniknutiu do odtokových kanálov, alebo vodných tokov.

Zmes bola hodnotená podľa súhrnu nariadenia CLP (ES) č. 1272/2008 a v súlade s ním je klasifikovaná pre ekologicko-toxikologické vlastnosti. Ďalšie podrobnosti sú v 2. a 3. časti.

| Názov výrobku/prísady                                                                   | Výsledok                                                                        | Druhy                                                 | Expozícia                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Formaldehyde, oligomeric reaction products with phenol and m-phenylenebis (methylamine) | Akútny LC50 25.9 mg/l                                                           | Ryba                                                  | 96 hodín                         |
| m-phenylenebis (methylamine)                                                            | Akútny EC50 12 mg/l                                                             | Riasy                                                 | 72 hodín                         |
| 4,4'-methylenebis (cyclohexylamine)                                                     | Akútny EC50 6.84 mg/l                                                           | Dafnia                                                | 48 hodín                         |
| salicylic acid                                                                          | Akútny IC50 140 mg/l<br>Akútny LC50 46 mg/l<br>Akútny LC50 32 µg/l Čerstvá voda | Riasy<br>Ryba<br>Dafnia - Daphnia magna - Novorodenec | 72 hodín<br>96 hodín<br>48 hodín |
|                                                                                         | Chronický NOEC 1 mg/l Čerstvá voda                                              | Dafnia - Daphnia longispina - Novorodenec             | 21 dni                           |

**Záver/zhrnutie** : Tento materiál je toxický pre vodné organizmy a má dlhodobé účinky.

Tankguard Storage Comp B

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

**Záver/zhrnutie** : Nie je k dispozícii.

| Názov výrobku/prísady               | Polčas rozpadu vo vode | Fotolýza | Schopnosť ľahkého rozkladu |
|-------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------|
| fenylmetanol                        | -                      | -        | Ochoťne                    |
| 4,4'-methylenebis (cyclohexylamine) | -                      | -        | Neochotne                  |

### 12.3 Bioakumulačný potenciál

| Názov výrobku/prísady                                | LogP <sub>ow</sub> | BCF       | Potenciálny(a) |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|
| formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated | -                  | 209 k 219 | nízka(e)(y)    |
| fenylmetanol                                         | 0.87               | <100      | nízka(e)(y)    |
| m-phenylenebis (methyamine)                          | 0.18               | 2.69      | nízka(e)(y)    |
| 4,4'-methylenebis (cyclohexylamine)                  | 2.03               | -         | nízka(e)(y)    |
| salicylic acid                                       | 2.21 k 2.26        | -         | nízka(e)(y)    |

### 12.4 Mobilita v pôde

**Rozdeľovací koeficient** : Nie je k dispozícii.

**Pôda/Voda (K<sub>oc</sub>)**

**Mobilita** : Nie je k dispozícii.

### 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.

### 12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Nie je k dispozícii.

### 12.7 Iné nepriaznivé účinky

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

### 13.1 Metódy spracovania odpadu

#### Výrobok

**Metódy likvidácie odpadu** : Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Likvidácia tohto výrobku, roztokov a akýchkoľvek vedľajších produktov musí vždy spĺňať zásady ochrany životného prostredia a legislatívy na likvidáciu odpadu, ako aj vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám miestnej legislatívy. Prebytočné a nerecyklovateľné výrobky likvidujte cez firmu autorizovanú na likvidáciu odpadu. Odpad nesmie byť vypustený bez spracovania do kanalizácie, pokiaľ nie je plne v súlade s požiadavkami všetkých oprávnených autorít.

**Nebezpečný odpad** : Áno.

**Tankguard Storage Comp B**

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

**Opatrenia pri zneškodňovaní** : Zabráňte vniknutiu do odtokových kanálov, alebo vodných tokov. Zlikvidujte podľa všetkých federálnych, štátnych a miestnych predpisov. Ak sa tento výrobok zmieša s inými odpadmi, pôvodný kód odpadového produktu už nemusí platiť a musí sa priradiť príslušný vhodný kód. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na svoj miestny orgán s kompetenciami v oblasti odpadov.

### Európsky Katalóg Odpadov (EWC)

Klasifikácia materiálu podľa európskeho katalógu odpadov v prípade likvidácie ako odpad je:

| Odpadový kód | Označenie odpadu                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*    | Odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |

### Obal

**Metódy likvidácie odpadu** : Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Odpad z obalov by sa mal recyklovať. Spaľovanie alebo skládkovanie by sa malo zvažovať v prípade, že odpad nie je recyklovateľný.

**Opatrenia pri zneškodňovaní** : Informácie v súvislosti s klasifikáciou prázdnych nádob si treba vyžiadať na základe informácií uvedených v tejto karte bezpečnostných údajov od príslušného orgánu s kompetenciami v oblasti odpadov. Prázdne nádoby sa musia zošrotovať alebo repasovať. Likvidáciu obalov znečistených výrobku v súlade s miestnymi alebo národnými právnymi predpismi.

| Typ obalu       | Európsky Katalóg Odpadov (EWC)                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEPE Guidelines | 15 01 10* obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |

**Osobitné bezpečnostné opatrenia** : Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste. Pri manipulácii s vyprázdnenými nádobami, ktoré neboli vyčistené alebo vypláchnuté, treba postupovať opatrne. Prázdne kovové aj plastové obaly môžu zachytiť zvyšky produktu. Zabráňte rozptýleniu a odtčeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie.

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

|                                                            | ADR/RID                                                                                                                                                                      | ADN                                                                                                                                                                          | IMDG                                                                                                                                                                                     | IATA                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Číslo UN alebo identifikačné číslo</b>             | UN2735                                                                                                                                                                       | UN2735                                                                                                                                                                       | UN2735                                                                                                                                                                                   | UN2735                                                                                     |
| <b>14.2 Správne expedičné označenie OSN</b>                | Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s. (m-phenylenebis (methylamine))                                                                                                         | Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s. (m-phenylenebis (methylamine))                                                                                                         | Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s. (m-phenylenebis (methylamine)). Látka znečisťujúca moria (Formaldehyde, oligomeric reaction products with phenol and m-phenylenebis (methylamine)) | Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s. (m-phenylenebis (methylamine))                       |
| <b>14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8<br>  | 8<br>  | 8<br>           | 8<br> |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                                | II                                                                                                                                                                           | II                                                                                                                                                                           | II                                                                                                                                                                                       | II                                                                                         |
|                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |



Tankguard Storage Comp B

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

|                                                    |      |      |      |                                                                           |
|----------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5</b><br>Nebezpečnosť pre životné prostredie | Áno. | Áno. | Áno. | Áno. Nevyžaduje sa označenie pre látky nebezpečné pre životné prostredie. |
|----------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|

### Doplňujúce informácie

#### ADR/RID

: Pri doprave vo veľkosti  $\leq 5$  l alebo  $\leq 5$  kg sa nevyžaduje značka „látka nebezpečná pre životné prostredie“.  
**Identifikačné Číslo Rizika** 80  
**Kód tunela** (E)

#### ADN

: Pri doprave vo veľkosti  $\leq 5$  l alebo  $\leq 5$  kg sa nevyžaduje značka „látka nebezpečná pre životné prostredie“.

#### IMDG

: Pri doprave vo veľkosti  $\leq 5$  l alebo  $\leq 5$  kg sa nevyžaduje značka „látka znečisťujúca more“.  
**Núdzové Plány** F-A, S-B  
Segregation Group: 18 - Alkalis

#### IATA

: Ak to vyžadujú iné dopravné predpisy, značka „látka nebezpečná pre životné prostredie“ sa môže použiť.

#### 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

: **Prevoz vnútri areálu používateľa:** vždy prevážajte v kolmo postavených, uzavretých nádobách, zabezpečených proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby prevážajúce materiál vedeli čo robiť v prípade nehody alebo úniku materiálu.

#### 14.7 Národná preprava hromadného nákladu podľa nariadení IMO

: Nie je k dispozícii.

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)

##### Príloha XIV – zoznam látok podliehajúcich autorizácii

##### Príloha XIV

Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok).

##### Látky vzbudzujúce veľké obavy

Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok).

##### Príloha XVII – obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov

: Nie je použiteľné.

#### Iné EÚ Pravidlá

##### VOC

: Nie je k dispozícii.

##### VOC pre zmesi, pripravené na použitie

: Nie je k dispozícii.

##### Priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) - Vzduch

: Nie je na zozname

Tankguard Storage Comp B

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

**Priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) - Voda** : Nie je na zozname

**Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (1005/2009/EÚ)**

Nie je na zozname.

**Predchádzajúci informovaný súhlas (PIC) (649/2012/EÚ)**

Nie je na zozname.

**perzistentných organických znečisťujúcich látkach**

Nie je na zozname.

**Smernica Seveso**

Tento produkt sa tiež môže pridať do výpočtu na určenie, či sa na dané miesto vzťahuje smernica Seveso o veľkých nebezpečenstvách nehôd.

**Národné pravidlá (predpisy)**

**Priemyselné použitie** : Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov nepredstavujú užívateľovo vlastné hodnotenie rizík na pracovisku, ako to vyžadujú iné bezpečnostné a zdravotné predpisy. Pri práci s týmto materiálom platia pre prácu na pracovisku vnútroštátne ustanovenia o zdraví a bezpečnosti pri práci.

**Medzinárodné predpisy**

**Zoznam podľa Konvencie o bojových chemických látkach, Doložka I, II a III Chemikálie**

Nie je na zozname.

**Montrealský protokol**

Nie je na zozname.

**Štokholmská dohoda o perzistentných organických polutantoch**

Nie je na zozname.

**Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC)**

Nie je na zozname.

**UNECE Aarhuský Protokol o perzistentných organických polutantoch a ťažkých kovoch**

Nie je na zozname.

**15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti** : Nie je použiteľné.

## ODDIEL 16: Iné informácie

Indikuje informáciu, ktorá sa od minulej verzie zmenila.

**Skratky a akronymy**

: ATE = Odhad akútnej toxicity  
CLP = klasifikácia, označenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008  
DMEL = Odvođená hladina, pri ktorej dochádza k minimálnemu účinku  
DNEL = Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku  
EUH vyhlásenie = CLP-špecifické vyhlásenie o nebezpečenstve  
N/A = Nie je k dispozícii  
PBT = Perzistentný, bioakumulovateľný a toxický  
PNEC = Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku  
RRN = Registračné číslo REACH  
SGG = Segregačná skupina  
vPvB = Veľmi perzistentný a veľmi akumulovateľný

**Postup použitý na odvodenie klasifikácie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]**

**Tankguard Storage Comp B**

## ODDIEL 16: Iné informácie

| Klasifikácia                                                                                                                                | Odôvodnenie                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373 (ľadviny)<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Metóda výpočtu<br>Metóda výpočtu<br>Metóda výpočtu<br>Metóda výpočtu<br>Metóda výpočtu<br>Metóda výpočtu |

### Úplný text skrátených H-viet

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Toxický po požití.                                                      |
| H302   | Škodlivý po požití.                                                     |
| H314   | Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.                       |
| H317   | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.                                   |
| H318   | Spôsobuje vážne poškodenie očí.                                         |
| H319   | Spôsobuje vážne podráždenie očí.                                        |
| H332   | Škodlivý pri vdýchnutí.                                                 |
| H361d  | Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.                        |
| H373   | Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. |
| H400   | Veľmi toxický pre vodné organizmy.                                      |
| H410   | Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.               |
| H411   | Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.                     |
| H412   | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.                    |
| EUH071 | Žieravé pre dýchacie cesty.                                             |

### Úplný text klasifikácií [CLP/GHS]

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | AKÚTNA TOXICITA - Kategória 3                                             |
| Acute Tox. 4      | AKÚTNA TOXICITA - Kategória 4                                             |
| Aquatic Acute 1   | KRÁTKODOBÁ (AKÚTNA) NEBEZPEČNOSŤ PRE VODNÉ PROSTREDIE - Kategória 1       |
| Aquatic Chronic 1 | DLHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOSŤ PRE VODNÉ PROSTREDIE - Kategória 1      |
| Aquatic Chronic 2 | DLHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOSŤ PRE VODNÉ PROSTREDIE - Kategória 2      |
| Aquatic Chronic 3 | DLHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOSŤ PRE VODNÉ PROSTREDIE - Kategória 3      |
| Eye Dam. 1        | VÁŽNE POŠKODENIE OČÍ/PODRÁŽDENIE OČÍ - Kategória 1                        |
| Eye Irrit. 2      | VÁŽNE POŠKODENIE OČÍ/PODRÁŽDENIE OČÍ - Kategória 2                        |
| Repr. 2           | REPRODUKČNÁ TOXICITA - Kategória 2                                        |
| Skin Corr. 1B     | ŽIERAVOSŤ/DRÁŽDIVOSŤ PRE KOŽU - Kategória 1B                              |
| Skin Corr. 1C     | ŽIERAVOSŤ/DRÁŽDIVOSŤ PRE KOŽU - Kategória 1C                              |
| Skin Sens. 1      | KOŽNÁ SENZIBILIZÁCIA - Kategória 1                                        |
| Skin Sens. 1B     | KOŽNÁ SENZIBILIZÁCIA - Kategória 1B                                       |
| STOT RE 2         | TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN - OPAKOVANÁ EXPOZÍCIA - Kategória 2 |

**Dátum tlače(nia)** : 28.03.2023

**Dátum vydania/ Dátum revízie** : 28.03.2023

**Dátum predchádzajúceho vydania** : Žiadna predchádzajúca validácia

**Verzia** : 1

### Oznámenie pre čitateľa

Informácie v tomto dokumente sú poskytnuté podľa našich Jotun znalostí, na základe laboratórnych testov a praktických skúseností. Výrobky Jotun sú považované za polotovary a ako také sú často používané v podmienkach mimo kontroly Jotun. Jotun nemôže ručiť za nič iné než za kvalitu výrobku ako takého. Drobné zmeny výrobku môžu byť vykonané tak, aby boli v súlade s národnými požiadavkami. Jotun si vyhradzuje právo na zmenu vyššie uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.